

PRODUCT-DETAILS

0520 PZ-VS

0520 PZ-VS DIN-Profilhalbzylinder verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln UP-Montagedosen und -Einsätze



Allgemeine Informationen

Typ	0520 PZ-VS
Bestellnummer	2CKA000470A0013
EAN	4011395668207
Beschreibung	0520 PZ-VS DIN-Profilhalbzylinder verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln UP-Montagedosen und -Einsätze
Langbeschreibung	Nach DIN 18252. Gesamtlänge 40 mm Für Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.

Technische Daten

Geeignet für	2CKA001101A0831 2CKA001101A0856 2CKA001101A0872 2CKA001101A0880 2CKA001101A0898 2CKA001101A0914 2CKA001101A0906
Produktreihe	UP-Montagedosen und -Einsätze
Montageart	Miscellaneous
Art	Zylinder
Batteriegewicht	0 g

Umwelt

Schutzart	IP20
-----------	------

RoHS Status

nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Nettogewicht	0.145 kg
--------------	----------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	45 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	10 mm
Länge Verpackungseinheit 1	45 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.156 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395668207
Menge Verpackungseinheit 2	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	380 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	120 mm
Länge Verpackungseinheit 2	490 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	14.5 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E0093
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000743 - Einsatz für Schließsystem
ETIM 8	EC000743 - Einsatz für Schließsystem

WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27400642

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputzmontage VDE Range - ABB Nordics → Design Calle → Accessories → Mechanik Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Basic 55 → Design Basic55 → Accessories → Mechanik Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Allwetter 44® → Accessories → Mechanik Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → alpha → Zubehör → Mechanik Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Zubehör → Mechanik Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-balance® SI → Zubehör → Mechanik Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Zubehör → Mechanik Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Zubehör → Mechanik Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Design Busch-Nova → Accessories → Mechanik Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future@linear → Zubehör → Mechanik Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → impuls → Zubehör → Mechanik Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Zubehör → Mechanik Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Zubehör → Mechanik Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Zubehör → Mechanik Zubehör

