

PRODUCT-DETAILS

1071 U

1071 U Zeitschaltuhreinsatz 2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw. UP-Montagedosen und -Einsätze schwarz



Allgemeine Informationen

Typ	1071 U
Bestellnummer	2CKA001043A0124
EAN	4011395019504
Beschreibung	1071 U Zeitschaltuhreinsatz 2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw. UP-Montagedosen und -Einsätze schwarz
Langbeschreibung	Laufzeit: 120 min Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Nur für Schraubbefestigung. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Technische Daten

Geeignet für	2CKA001753A6224 2CKA001753A7479 2CKA001753A7495 2CKA001753A0342 2CKA001753A0367 2CKA001753A6208 2CKA001753A6240 2CKA001753A6307 2CKA001753A5390 2CKA001753A4914 2CKA001753A0334 2CKA001753A0015 2CKA001753A6232 2CKA001710A2405
--------------	--

2CKA001753A0236
 2CKA001753A0265
 2CKA001753A0266
 2CKA001753A0267
 2CKA001753A0301
 2CKA001753A0304

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Anzahl Kontakte Wechsler	0
Anzahl Kontakte Öffner	0
Anzahl Kontakte Schließer	2
Produktreihe	UP-Montagedosen und -Einsätze
Zeitbereich	0 ... 120 min
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Art	mechanisch
Farbe	schwarz
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Nettogewicht	120 g
Einbautiefe (t_2)	40 mm

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	82 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	68 mm
Länge Verpackungseinheit 1	82 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	130 g
EAN Verpackungseinheit 1	4011395019504

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
---------------------	---------

Zolltarifnummer	91070000
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0178
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000107 - Zeitschalter für Installationsschalterprogramme
ETIM 8	EC000107 - Zeitschalter für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	9107 00 00

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputzmontage VDE Range - ABB Nordics → Design Calle → Flush Mounted Inserts → Zeitschaltuhr-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Basic 55 → Design Basic55 → Flush Mounted Inserts → Zeitschaltuhr-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Allwetter 44® → Unterputz-Einsätze → Zeitschaltuhr-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → alpha → Flush Mounted Inserts → Zeitschaltuhr-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Flush Mounted Inserts → Zeitschaltuhr-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-balance® SI → Flush Mounted Inserts → Zeitschaltuhr-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Flush Mounted Inserts → Zeitschaltuhr-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Flush Mounted Inserts → Zeitschaltuhr-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Design Busch-Nova → Flush Mounted Inserts → Zeitschaltuhr-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future®linear → Unterputz-Einsätze → Zeitschaltuhr-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → impuls → Unterputz-Einsätze → Zeitschaltuhr-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Flush Mounted Inserts → Zeitschaltuhr-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Flush Mounted Inserts → Zeitschaltuhr-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Flush Mounted Inserts → Zeitschaltuhr-Einsätze

