

PRODUCT-DETAILS

# 1766-20

## 1766-20 Zentralscheibe alpha platin




---

### Allgemeine Informationen

Typ	1766-20
Bestellnummer	2CKA001753A2629
EAN	4011395152508
Beschreibung	1766-20 Zentralscheibe alpha platin
Langbeschreibung	Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

---

### Technische Daten

Anwendung	TAE
Geeignet für	2CKA000230A0128 2CKA000230A0136 2CKA000230A0219 2CKA000230A0151 2CKA000230A0386 2CKA000230A0389 2CKA000230A0392 2CKA000230A0416 2CKA000230A0422 2CKA000230A0428 2CKA000230A0434 2CKA000230A0439

2CKA000230A0442  
 2CKA000230A0447  
 2CKA000230A0448  
 2CKA000230A0449  
 2CKA000230A0450  
 2CKA000230A0456  
 2CKA000230A0461  
 2CKA000230A0403  
 2CKA000230A0381  
 2CKA000230A0395  
 2CKA000230A0413  
 2CKA006400A0093  
 2CKA006400A0398

Produktreihe	alpha
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Art der Kennzeichnung	ohne Beschriftungsfeld
Ausrichtung Steckdose	gerade
Ausführung der Oberfläche	lackiert matt
Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
Farbe	platin
Batteriegewicht	0 g

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	32 mm
Tiefe des Produkts	71 mm
Nettogewicht	18 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	40 mm

## Verpackungsinformationen

Menge	10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	135 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	76 mm
Länge Verpackungseinheit 1	154 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.18 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E2306
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

## Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
ETIM 8	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144049

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → alpha → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Telefonausgang-Anschlüsse

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → VDI Anschlüsse → Anschluss für Telefonsteckdose → Telephone Outlets Connector - Flush Mounted → Telefonausgang-Anschlüsse

