

PRODUCT-DETAILS

1766-82

1766-82 Zentralscheibe carat® elfenbeinweiß



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | 1766-82 |
| Bestellnummer | 2CKA001710A3144 |
| EAN | 4011395995488 |
| Beschreibung | 1766-82 Zentralscheibe carat® elfenbeinweiß |
| Langbeschreibung | Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). |

Technische Daten

| | |
|--------------|---|
| Anwendung | TAE |
| Geeignet für | 2CKA000230A0128 2CKA000230A0136 2CKA000230A0219 2CKA000230A0151 2CKA000230A0386 2CKA000230A0389 2CKA000230A0392 2CKA000230A0416 2CKA000230A0422 2CKA000230A0428 2CKA000230A0434 2CKA000230A0439 2CKA000230A0442 2CKA000230A0447 2CKA000230A0448 2CKA000230A0449 2CKA000230A0450 |

2CKA000230A0456
 2CKA000230A0461
 2CKA000230A0403
 2CKA000230A0381
 2CKA000230A0395
 2CKA000230A0413
 2CKA006400A0093
 2CKA006400A0094
 2CKA006400A0398
 2CKA006400A0399

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktreihe | carat® |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schrauben |
| Art der Kennzeichnung | ohne Beschriftungsfeld |
| Ausrichtung Steckdose | gerade |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt glänzend |
| Werkstoff | Thermoplastik Kunststoff |
| RAL Nummer | RAL 1013 - perlweiß |
| Farbe | elfenbeinweiß |
| Batteriegewicht | 0 g |

Umwelt

| | |
|-------------|---|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-------|
| Breite des Produkts | 71 mm |
| Höhe des Produkts | 32 mm |
| Tiefe des Produkts | 71 mm |
| Nettogewicht | 20 g |
| Einbautiefe (t ₂) | 40 mm |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 10 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 124 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 92 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 114 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.2 kg |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 100 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 193 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 139 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 593 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 2 | 2.362 kg |
| Menge Verpackungseinheit 3 | 5600 Stück |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Breite Verpackungseinheit 3 | 0.8 m |
| Höhe Verpackungseinheit 3 | 1.123 m |
| Länge Verpackungseinheit 3 | 1.2 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 3 | 152.272 kg |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA200000E0665 |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
| RoHS Information | 9AKK104295D8727 |

Beliebte Downloads

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 7 | EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik |
| ETIM 8 | EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| CN8 | 8538 90 99 |
| eClass | V11.0 : 27144049 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Telefonausgang-Anschlüsse

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Telefonausgang-Anschlüsse

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Telefonausgang-Anschlüsse

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future®linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Telefonausgang-Anschlüsse

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Telefonausgang-Anschlüsse

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Telefonausgang-Anschlüsse

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → VDI Anschlüsse → Anschluss für Telefonsteckdose → Telephone Outlets Connector - Flush Mounted → Telefonausgang-Anschlüsse

