

PRODUCT-DETAILS

2300-03 EAP

2300-03 EAP SCHUKO® Steckdose 3-fach



Allgemeine Informationen

Typ	2300-03 EAP
Bestellnummer	2CKA002056A0018
EAN	4011395224304
Beschreibung	2300-03 EAP SCHUKO® Steckdose 3-fach
Langbeschreibung	Für senkrechte Montage. Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E)

Technische Daten

Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50...50 Hz
Anzahl Phasen	1
Anzahl Geräte	3
Produktreihe	Aufputz trocken
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Ausführung der	unbehandelt

Oberfläche	glänzend
Werkstoff	Duroplast Thermoplastik
Legende	Ohne Aufdruck
Art	Schutzkontakt (SCHUKO)
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	weiß
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
--------------------------------------	------

Abmessungen

Breite des Produkts	182 mm
Höhe des Produkts	47 mm
Tiefe des Produkts	63 mm
Nettogewicht	324 g
Einbautiefe (t ₂)	0 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	5 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	195 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	61 mm
Länge Verpackungseinheit 1	333 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.62 kg
Menge Verpackungseinheit 2	50 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	385 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	232 mm
Länge Verpackungseinheit 2	590 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	17.085 kg
Menge	800 Stück

Verpackungseinheit 3	
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.078 m
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	293.36 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E4001
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000125 - Steckdose
ETIM 8	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programm → Aufputz-Programm IP20 → Design Busch - Duro 2000 → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Steckdosen → Einzelsteckdosen → Einzelsteckdosen - Unterputz → Einzelsteckdosen

