


PRODUCT-DETAILS

2525 TR

2525 TR Tastersymbol Schlüssel SI/Reflex SI weiß



Allgemeine Informationen

Typ	2525 TR
Bestellnummer	2CKA001433A0440
EAN	4011395048900
Beschreibung	2525 TR Tastersymbol Schlüssel SI/Reflex SI weiß
Langbeschreibung	Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621

Technische Daten

Geeignet für	2CKA001442A0201 2CKA001442A0417 2CKA001731A0314 2CKA001442A0219
Produktreihe	SI/Reflex SI
Montageart	Not article-related
Legende	Symbol "Schlüssel/Tür"
Art	Symbole
Farbe	weiß
Batteriegewicht	0 g

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Nettogewicht	0.6 g
--------------	-------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	120 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	20 mm
Länge Verpackungseinheit 1	120 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	6.2 g
Menge Verpackungseinheit 2	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	58 mm
Länge Verpackungseinheit 2	78 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	0.062 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E0415
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000141 - Bezeichnungsmaterial für Installationsschalterprogramme
ETIM 8	EC000141 - Bezeichnungsmaterial für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144009

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Mechanische Schalter / Taster → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanischer Schalter / Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanischer Schalter / Taster

