

PRODUCT-DETAILS

2539-212

2539-212 Zentralscheibe SI/Reflex SI weiß



Allgemeine Informationen

Typ	2539-212
Bestellnummer	2CKA001724A0434
EAN	4011395084205
Beschreibung	2539-212 Zentralscheibe SI/Reflex SI weiß
Langbeschreibung	Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Technische Daten

Anwendung	TAE
Geeignet für	2CKA000230A0128 2CKA000230A0136 2CKA000230A0219 2CKA000230A0151 2CKA000230A0386 2CKA000230A0389 2CKA000230A0392 2CKA000230A0416 2CKA000230A0422 2CKA000230A0428 2CKA000230A0434 2CKA000230A0439

2CKA000230A0442
 2CKA000230A0447
 2CKA000230A0448
 2CKA000230A0449
 2CKA000230A0450
 2CKA000230A0456
 2CKA000230A0461
 2CKA000230A0403
 2CKA000230A0381
 2CKA000230A0395
 2CKA000230A0413
 2CKA006400A0093
 2CKA006400A0398

Produktreihe	SI/Reflex SI
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Art der Kennzeichnung	ohne Beschriftungsfeld
Ausrichtung Steckdose	gerade
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	weiß
Batteriegewicht	0 g

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	32 mm
Tiefe des Produkts	71 mm
Nettogewicht	10 g
Einbautiefe (t ₂)	40 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	135 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	76 mm
Länge Verpackungseinheit 1	154 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.14 kg
Menge Verpackungseinheit 2	100 Stück
Breite Verpackungseinheit	293 mm

2	
Höhe Verpackungseinheit 2	171 mm
Länge Verpackungseinheit 2	393 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	1.765 kg
Menge Verpackungseinheit 3	4000 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.005 m
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	90.6 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1210
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
ETIM 8	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144049

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Telefonausgang-Anschlüsse

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → VDI Anschlüsse → Anschluss für Telefonsteckdose → Telephone Outlets Connector - Flush Mounted → Telefonausgang-Anschlüsse

