

PRODUCT-DETAILS

2601/6/20 EW-54

2601/6/20 EW-54 Kombination SCHUKO®  
Steckdose, mit Wippschalter Aus- und  
Wechselschaltung



### Allgemeine Informationen

Typ	2601/6/20 EW-54
Bestellnummer	2CKA001684A0327
EAN	4011395079553
Beschreibung	2601/6/20 EW-54 Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter Aus- und Wechselschaltung
Langbeschreibung	Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter Aus- und Wechselschaltung Für senkrechte Montage. 2 P + E, ocean alpinweiß.

### Technische Daten

Bemessungsspannung ( $U_r$ )	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	16 A
Produktreihe	Aufputz IP44
Bedienteilausführung	Wippe / Taste
Montageart	Aufputzmontage
Steckdosentyp	Protective Contact (SCHUKO)
Schaltertyp	Two-Way
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Montage-Ausrichtung	Vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt

Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

## Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
SCIP	702ade9a-a125-4302-ad72-ee13afd0eae6 Deutschland (DE)

## Abmessungen

Breite des Produkts	166 mm
Höhe des Produkts	55 mm
Tiefe des Produkts	74 mm
Nettogewicht	230 g

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	5 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	188 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	112 mm
Länge Verpackungseinheit 1	314 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.277 kg
Menge Verpackungseinheit 2	50 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	393 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	331 mm
Länge Verpackungseinheit 2	596 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	13.6 kg
Menge Verpackungseinheit 3	600 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.143 m
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	183.2 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080

Herkunftsland

Deutschland (DE)

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0444
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

---

## Beliebte Downloads

---

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC000020 - Schalter-/Steckdosenkombination
ETIM 8	EC000020 - Schalter-/Steckdosenkombination
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programm → Aufputz-Programm IP44 → Design Ocean → Mechanischer Schalter / Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Mechanische Schalter / Taster → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanischer Schalter / Taster

