

PRODUCT-DETAILS

## 2601/6 SKW-53

# 2601/6 SKW-53 Wippkontrollschalter Aus- und Wechselschaltung



### Allgemeine Informationen

Typ	2601/6 SKW-53
Bestellnummer	2CKA001085A1607
EAN	4011395992555
Beschreibung	2601/6 SKW-53 Wippkontrollschalter Aus- und Wechselschaltung
Langbeschreibung	Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit N-Klemme. Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.

### Technische Daten

Funktion	Function lighting: Label space
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	10 A
Maximaler Schaltstrom	Leuchtstofflampen 10 A
Anzahl Wippschalter	1
Produktreihe	Aufputz IP44
Verdrahtungskonfiguration	Wechselschalter
Bedienteilausführung	Wippe / Taste
Anschlussart Geräte	Plug Clamp
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
Etiketten anbringbar	Ja
Beleuchtung	wahlweise
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau / blaugrün
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

## Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
SCIP	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)

## Abmessungen

Breite des Produkts	83 mm
Höhe des Produkts	55 mm
Tiefe des Produkts	74 mm
Nettogewicht	121 g

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	184 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	116 mm
Länge Verpackungseinheit 1	315 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.4 kg
Menge Verpackungseinheit 2	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	393 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	331 mm
Länge Verpackungseinheit 2	596 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	14.833 kg
Menge Verpackungseinheit 3	1200 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.143 m
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	197.996 kg

---

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

---

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0198
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

---

## Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

---

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC001590 - Installationsschalter
ETIM 8	EC001590 - Installationsschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80

---

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programm → Aufputz-Programm IP44 → Design Ocean → Mechanischer Schalter / Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Mechanische Schalter / Taster → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanischer Schalter / Taster

