

PRODUCT-DETAILS

2621 WN-53-205-101

2621 WN-53-205-101 Doppeltaster/Serientaster 2 Schließer, 1-polig (Arbeitsstrom)



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 2621 WN-53-205-101 |
| Bestellnummer | 2CKA001484A0374 |
| EAN | 4011395993507 |
| Beschreibung | 2621 WN-53-205-101 Doppeltaster/Serientaster 2 Schließer, 1-polig (Arbeitsstrom) |
| Langbeschreibung | 2 Betätigungswippen, 2 x 1-polig, Mit 2 getrennten Strombahnen. Ohne N-Klemme. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------|
| Bemessungsspannung (U_r) | 250 V |
| Hilfsspannung AC/DC | 250 V AC/DC |
| Bemessungsstrom (I_n) | 10 A |
| Konfiguration der Kontakte | 2 NO, 0 NC |
| Anzahl Pole | 1 |
| Anzahl Kontakte Wechsler | 0 |
| Anzahl Kontakte Öffner | 0 |
| Anzahl Kontakte Schließer | 2 |
| Anzahl Wippschalter | 2 |
| Produktreihe | Aufputz IP44 |
| Bedienteilausführung | Wippe |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Montageart | Aufputzmontage |
| Befestigungsart | Schraube |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt matt |
| Werkstoff | Thermoplastik Kunststoff |
| Etiketten anbringbar | Ja |
| Legende | None |
| Art | Serien-Drucktaste |
| RAL Nummer | RAL 7035 - lichtgrau |
| Farbe | grau / blaugrün |
| Batteriegewicht | 0 g |
| Anzahl Batterien | 0 |

Umwelt

| | |
|-------------|---|
| Schutzart | IP44 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |
| SCIP | f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE) |

Abmessungen

| | |
|---------------------|-------|
| Breite des Produkts | 83 mm |
| Höhe des Produkts | 55 mm |
| Tiefe des Produkts | 74 mm |
| Nettogewicht | 144 g |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 10 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 184 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 116 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 315 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 1.44 kg |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E0339 |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
| RoHS Information | 9AKK104295D8727 |

Beliebte Downloads

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 7 | EC000029 - Taster |
| ETIM 8 | EC000029 - Taster |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 50 80 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programm → Aufputz-Programm IP44 → Design Ocean → Mechanischer Schalter / Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Mechanische Schalter / Taster → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanischer Schalter / Taster

