

PRODUCT-DETAILS

6213/2.1-WL

Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach, Wireless für Busch-free@home®



Allgemeine Informationen

Typ	6213/2.1-WL
Bestellnummer	2CKA006200A0050
EAN	4011395215326
Beschreibung	Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach, Wireless für Busch-free@home®

Langbeschreibung	<p>Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. 3-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter erforderlich). Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab). Mit Spreizbefestigung Programmierung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.</p>
------------------	---

Technische Daten

Stromart	AC
Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	4 A

Maximaler Schaltstrom	ohmsche Last 4 A
Bemessungsfrequenz (f)	50...60 Hz
Maximale Schallleistung	920 W
Anzahl Ausgänge	2
Unterstützte Bussysteme	free@home
Produktreihe	Busch-free@home®
Belastungsart	Operation mode Blind
Montageart	Unterputzmontage
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Umgebungslufttemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Nettogewicht	105 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	86 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Länge Verpackungseinheit 1	158 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.185 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395215326

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1336
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

RoHS Information

9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CKA000001A1632
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
ETIM 8	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Beschattungssteuerung → Jalousie- / Rollladenaktoren 230 V AC

