

PRODUCT-DETAILS

6543-866-101

6543-866-101 Bedienelement mit Glimmlampe
pur edelstahl Edelstahl



Allgemeine Informationen

Typ	6543-866-101
Bestellnummer	2CKA006599A2926
EAN	4011395087473
Beschreibung	6543-866-101 Bedienelement mit Glimmlampe pur edelstahl Edelstahl
Langbeschreibung	Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Oberfläche Kunststoff lackiert. Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx. Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Technische Daten

Anwendung	Switch/dimmer
Geeignet für	2CKA006401A0048 2CKA006550A0041 2CKA006401A0047 2CKA006590A0169 2CKA006512A0311 2CKA006512A0322 2CKA006560A1205
Produktreihe	pur edelstahl
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Ausführung der Oberfläche	lackiert matt
Werkstoff	Thermoplastik Metall
Legende	Ohne Aufdruck
Art	einzelner Druckknopf
Farbe	Edelstahl
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
SCIP	eb4cfd2f-26ae-4207-b78b-3fee3e4869cc Deutschland (DE)

Abmessungen

Nettogewicht	0.038 kg
--------------	----------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	36 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	68 mm
Länge Verpackungseinheit 1	74 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.038 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395087473
Menge Verpackungseinheit 2	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	154 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	74 mm
Länge Verpackungseinheit 2	191 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	0.46 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Finnland)	2620031
E-Nummer (Schweden)	1360079

Herkunftsland

Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E6061
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 8	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144002

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Elektronische Taster → Electronic Push Button - Flush Mounted → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Elektronischer Dreh- / Drucktastendimmer (alle Lasten inkl. LED, DALI) → Push Button Dimmer - Flush Mounted → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future@linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronischer Taster

