

PRODUCT-DETAILS

6545-84

6545-84 Bedienelement mit Glimmlampe carat® studioweiß



Allgemeine Informationen

Typ	6545-84
Bestellnummer	2CKA006599A2908
EAN	4011395076071
Beschreibung	6545-84 Bedienelement mit Glimmlampe carat® studioweiß
Langbeschreibung	Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Technische Daten

Anwendung	Dimmer
Geeignet für	2CKA006565A0056
Produktreihe	carat®
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
Legende	Ohne Aufdruck
Art	zweiteilige Taste
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß

Farbe	studioweiß
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
SCIP	eb4cfd2f-26ae-4207-b78b-3fee3e4869cc Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite des Produkts	36 mm
Höhe des Produkts	68 mm
Tiefe des Produkts	74 mm
Nettogewicht	0.022 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	36 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	68 mm
Länge Verpackungseinheit 1	74 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.022 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395076071
Menge Verpackungseinheit 2	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	154 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	74 mm
Länge Verpackungseinheit 2	191 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	0.405 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Finnland)	3512796
E-Nummer (Schweden)	1360065
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E6050
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 8	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144002

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Elektronische Taster → Electronic Push Button - Flush Mounted → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Elektronischer Dreh- / Drucktastendimmer (alle Lasten inkl. LED, DALI) → Push Button Dimmer - Flush Mounted → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future@linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronischer Taster

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronischer Taster

