

PRODUCT-DETAILS

# DG-M-1.16.11

## DG-M-1.16.11 DALI-Gateway, MDRC, BJE MDRC, BJE



### Allgemeine Informationen

Typ	DG-M-1.16.11
Bestellnummer	2CDG510012R0021
EAN	4016779067416
Beschreibung	DG-M-1.16.11 DALI-Gateway, MDRC, BJE MDRC, BJE
Langbeschreibung	<p>Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über free@home. Ein DALI Ausgang für max. 16 DALI Teilnehmer. Integrierte DALI Spannungsversorgung. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, oder über free@home Gruppen und Szenen erfolgen. Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion stehen zur Verfügung. Für den Single-Master-Betrieb. Die Inbetriebnahme wird ausschließlich über die free@home Benutzeroberfläche durchgeführt. Die DALI Adressierung erfolgt automatisch. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.</p>

### Technische Daten

Hilfsspannung AC/DC	110 ... 230 V AC
Eingangsspannung ( $U_{in}$ )	85 ... 264 V AC
Verlustleistung	2 W
Kommunikationsschnittstelle	DALI interface
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl LEDs	2
Unterstützte Bussysteme	DALI

	free@home
Montageart	DIN-Schiene
Software updatebar	Ja
Handbedienung	Nein
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0

---

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

---

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite des Produkts	70 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	63.5 mm
Nettogewicht	0.133 kg

---

## Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Länge Verpackungseinheit 1	77 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.18 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779067416

---

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Deutschland (DE)

---

## Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK108466A1905
Konformitätserklärung - CE	2CDK507177D2701
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941221P0001
RoHS Information	2CDK507177D2701

---

## Beliebte Downloads

---

Datenblatt, technische Information	9AKK107680A3586
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941221P0001

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
ETIM 8	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Logikbauteile / Allgemeine
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8517 62 00
UNSPSC	43222605
eClass	V11.0 : 27143136
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Beleuchtungssteuerung → DALI Gateways und Lichtsteuerungen

