

PRODUCT-DETAILS

M22381-W-03

M22381-W-03 Busch-Welcome® Innenstation

Video 7"



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | M22381-W-03 |
| Bestellnummer | 2TMA220050W0016 |
| EAN | 6955891810105 |
| Beschreibung | M22381-W-03 Busch-Welcome® Innenstation Video 7" |
| Langbeschreibung | <p>Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar). Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600). Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion. Verbrauchseinheiten: 6 Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Unterputzmontage mit 42361F-03 Zur Aufputzmontage mit 42381S-x-03 Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.</p> |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 6955891810105 |
| Zolltarifnummer | 85177000 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Tiefe des Produkts | 0.198 m |
| Höhe des Produkts | 0.162 m |
| Breite des Produkts | 0.017 m |
| Nettogewicht | 0.527 kg |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 6955891810105 |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 0.255 m |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 0.216 m |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 0.041 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.711 kg |
| Menge Verpackungseinheit 3 | Karton 10 Stück |
| Länge Verpackungseinheit 3 | 0.45 m |
| Höhe Verpackungseinheit 3 | 0.26 m |
| Breite Verpackungseinheit 3 | 0.28 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 3 | 7.16 kg |

Technische Daten

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Montageart | Aufputz- oder Unterputzmontage |
| Bildschirmgröße | 7 in |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Konformitätserklärung - CE | 2TMD081313X0054 |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |

Umwelt

| | |
|-------------|-------------------------------|
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
|-------------|-------------------------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 7 | EC000779 - Innenstation für Türkommunikation |
| ETIM 8 | EC000779 - Innenstation für Türkommunikation |
| WEEE Kategorie | 6. Kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Türkommunikation → Welcome → Video-Innenstationen

