



48036086



Steckdose SCHUKO/USB A-A, Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, anthrazit samt, lackiert

Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Steckklemmen.

- zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel
- mit 2 USB-Buchsen Typ A
- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
- mit Steckklemmen
- ohne Aufdruck
- für Unterputz- und Hohlwandmontage

Technische Merkmale

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	anthrazit samt, lackiert
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A
Einbautiefe	32 mm
Werkstoff	Thermoplast
Betriebstemperatur	535 °C
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1
Nennstrom	16 A
Ausgangsspannung	4dots755dots25 V DC
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen	max. 2400 mA
Ausgangsleistung	12 W
Leistungsaufnahme (Standby)	< 50 mW
Leiterquerschnitt (flexibel)	1dots52dots5 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	1dots52dots5 mm²