



Datenblatt | Artikelnummer: 2273-500

Befestigungsadapter; für ein- und zweireihige Klemmen; Serie 2273; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange

<https://www.wago.com/2273-500>



Farbe: ■ orange

Hinweise

Hinweis

Bis zu 24 Klemmstellen in einem einzigen, entsprechend bestückten Adapter bieten auf engstem Raum Möglichkeiten, die bisher nur mit Reihenklemmen realisierbar waren.

Die weiteren Vorteile für Sie:

- Leichte und schnelle Montage; durch Aufrasten auf die Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung
- Mindestens drei 2,5mm²-Klemmen der Serie 2273 passen in einen Adapter.
- Komfortables Lösen jeder Klemme aus ihrem Steckplatz
- Großzügige Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungstreifen oder direkte Beschriftung mit einem Permanentfaserschreiber

Geometrische Daten

Breite	17,2 mm / 0.677 inch
Höhe	71 mm / 2.795 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	21,5 mm / 0.846 inch
Tiefe	27 mm / 1.063 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35 Schraubbefestigung
Geeignet	für ein- und zweirangige Klemmen der Serie 2273

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,28 MJ
Gewicht	10,3 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	7 (Installationstechnik)
VPE (UVPE)	50 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4050821101871
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation

UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
PRS Polski Rejestr Statków	EN 60998	TE/1093/880590/23

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2273-500	↓
---	-------------------

Dokumentation

Ausschreibungstext			
2273-500	19.02.2019	xml 2.58 KB	↓
2273-500	17.05.2017	doc 23.50 KB	↓
ausschreiben.de 2273-500			↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 2273-500 ↓	EPLAN Data Portal 2273-500 ↓
	WSCAD Universe 2273-500 ↓
	ZUKEN Portal 2273-500 ↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung



1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-834


Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Handhabungshinweise



Der Befestigungsadapter ist für beide Klemmenhöhen geeignet.

Verrastung mit Betätigungswerkzeug (Klinge 5,5 mm) entriegeln und Klemmschlitten durch Drehen des Werkzeuges auf gewünschte Breite bringen.



Befestigungsadapter ist für beide Klemmenbreiten geeignet, dazu Verrastung mit Betätigungswerkzeug 5,5 mm entriegeln und Klemmschlitten durch Drehen des Werkzeuges auf gewünschte Breite bringen.

Der Befestigungsadapter ist für beide Klemmenbreiten geeignet.

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com