Luftdichte Unterputzdosen mit ECON® Multi-Membran













Gerätedose ECON® 10

- · Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- · mit 4 Schraubdomen
- · Maße nach DIN 49073
- · für Rohre M20/M25

Artikel-Nr.:	1055-21
EAN:	4013456533325
Tiefe	46 mm
Einbauöffnung	60 mm
Rohreinführungen M20	2
Rohreinführungen M25	2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25	2
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/500
Preisgruppe	110

Unterputzdosen mit ECON®-Technik und Multi-Membran ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. Die neue ECON® Multi-Membran ermöglicht das Einführen mehrerer Leitungen ohne Zwickelbildung oder das Einführen von Rohren bis M25.

- · Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- · Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- · Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- · Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen









