
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe

Für Kabel Ø 10 - 100 mm

Art.-Nr.: 20661 | 20662 | 20663 | 20664 | 20665 | 20667 | 20668 | 20669 | 20670





DATEN										
ARTNR.	20661	20662	20663	20664	20665	20666	20667	20668	20669	20670
FÜR ROHR Ø mm	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 90	85 – 100
GEFLECHTLÄNGE MM	600	600	600	1000	1250	1250	1500	1500	1500	1500
GEWICHT KG	0,072	0,086	0,104	0,131	0,277	0,468	0,684	0,706	0,955	0,96
GESAMTBRUCHLAST	1019 kg	2080 kg	2080 kg	2080 kg	3059 kg	4078 kg	4996 kg	4996 kg	4996 kg	5812 kg
MATERIAL	Doppel-Stahldrahtgeflecht									
EAN-CODE	siehe www.runpotec.com									

BESCHREIBUNG

Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus flexiblem, robustem und verzinkten Doppel-Stahlgeflecht.

Das rückgeflochtene Kabelziehstrumpfende bietet einen höheren Sichheitsstandard.

Die Kabelziehstrumpf Serie mit Schlaufe eignet sich perfekt in Kombination mit den RUNPOTEC Zugseilen und der Kabelziehwinde CW 800 E. RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindungswirbel aus hochwertigem Edelstahl zu verwenden. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer!

Lieferumfang:

- 1 Stück 10 15 mm Kabelziehstrumpf mit Schlaufe oder
- 1 Stück 15 20 mm Kabelziehstrumpf mit Schlaufe oder
- 1 Stück 20 25 mm Kabelziehstrumpf mit Schlaufe oder
- 1 Stuck 20 25 mm kabelzienstrumpt mit Schlaufe ode
- 1 Stück 25 30 mm Kabelziehstrumpf mit Schlaufe oder
- 1 Stück 30 40 mm Kabelziehstrumpf mit Schlaufe oder
- 1 Stück 40 50 mm Kabelziehstrumpf mit Schlaufe oder 1 Stück 50 - 60 mm Kabelziehstrumpf mit Schlaufe oder
- 1 Stück 60 70 mm Kabelziehstrumpf mit Schlaufe oder
- 1 Stück 70 90 mm Kabelziehstrumpf mit Schlaufe oder
- 1 Stück 85 -100 mm Kabelziehstrumpf mit Schlaufe

VORTEILE

- Flexibles Doppel-Stahldrahtgeflecht
- Hochwertigste Materialien
- Lange Lebensdauer
- optimal in Kombination mit Spillwinde CW 800 E

