

Daten

Geometrische Daten

Breite	0,8 mm / 0.031 inch
Höhe	48,5 mm / 1.909 inch
Tiefe	33 mm / 1.299 inch

Werkstoffdaten

Farbe	orange
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,036 MJ
Gewicht	1,2 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklennen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



ETIM 7.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886
VPE (UVPE)	100 (25) Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4055143234207
Zolltarifnummer	85389099990

Zulassungen / Zertifikate

Ex-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
 Ex e IIC Gb Ex e I Mb	CCCEX CQST/CNEX	CNCA-C23-01	2020312313000238
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEX PTB 03.0004 U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

2002-1292 X81 - Datei	19 Feb 2019	xml 2,6 kB	Download
2002-1292 doc - Datei	27 Apr 2017	doc 24,1 kB	Download

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen	pdf 2,2 MB	Download
--------------------------	---------------	----------

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 2002-1292	URL	Download
-------------------------	-----	----------

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
 Hansastr. 27
 32423 Minden
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



CAE Daten

EPLAN Data Portal 2002-1292	URL	Download
WSCAD Universe 2002-1292	URL	Download
ZUKEN Portal 2002-1292	URL	Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-1292	URL	Download
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange		

Handhabungshinweise

Produktfamilie

TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.