

Daten

Geometrische Daten

Breite	0,8 mm / 0.031 inch
Höhe	70 mm / 2.756 inch
Tiefe	33 mm / 1.299 inch

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,036 MJ
Gewicht	1,6 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 7.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886
VPE (UVPE)	100 (25) Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4055143234238
Zolltarifnummer	85389099990

Zulassungen / Zertifikate


Ex-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
 Ex e IIC Gb Ex e I Mb	CCCEX CQST/CNEX	CNCA-C23-01	2020312313000238

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



IEC 60079

IECEX PTB 03.0004
U (Ex eb IIC Gb or Ex
eb I Mb)

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

2002-1491 X81 - Datei	19 Feb 2019	xml 2,6 kB	Download
--------------------------	-------------	---------------	----------

2002-1491 doc - Datei	27 Apr 2017	doc 24,1 kB	Download
--------------------------	-------------	----------------	----------

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen		pdf 2,2 MB	Download
--------------------------	--	---------------	----------

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

EPLAN Data Portal 2002-1491		URL	Download
-----------------------------	--	-----	----------

WSCAD Universe 2002-1491		URL	Download
--------------------------	--	-----	----------

ZUKEN Portal 2002-1491		URL	Download
------------------------	--	-----	----------

CAD Daten

2D/3D Modelle 2002-1491		URL	Download
-------------------------	--	-----	----------

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-1491 Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; grau		URL	Download
--	--	-----	----------

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.



Handhabungshinweise

Produktfamilie

TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.