



## Daten

### Geometrische Daten

Breite	0,8 mm / 0.031 inch
Höhe	69,7 mm / 2.744 inch
Tiefe	51,7 mm / 2.035 inch

### Werkstoffdaten

Farbe	orange
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,075 MJ
Gewicht	2,4 g

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)


Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.




eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 7.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886
VPE (UVPE)	100 (25) Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4044918691154
Zolltarifnummer	85389099990

## Zulassungen / Zertifikate

### Ex-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>IECEX</b> Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEX PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)

### Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1536069

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

2002-2292 X81 - Datei	19 Feb 2019	xml 2,6 kB	Download
2002-2292 doc - Datei	27 Apr 2017	doc 24,1 kB	Download

#### Weitere Informationen

Technische Erläuterungen	pdf 2,2 MB	Download
--------------------------	---------------	----------

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

2D/3D Modelle 2002-2292	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
-------------------------	---------------------	--------------------------

### CAE Daten

EPLAN Data Portal 2002-2292	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
-----------------------------	---------------------	--------------------------

ZUKEN Portal 2002-2292	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
------------------------	---------------------	--------------------------

WSCAD Universe 2002-2292	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
--------------------------	---------------------	--------------------------

## Environmental Product Compliance

### Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-2292	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
--	---------------------	--------------------------

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange

## Handhabungshinweise

## Produktfamilie

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.