



**Daten**  
**Anschlussdaten**

Anzahl der Ebenen

1

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



## Anschluss 1

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anschlusstechnik    | Schraubanschluss                          |
| Betätigungsart      | Betätigungswerkzeug                       |
| Eindrähtiger Leiter | 2,5 ... 35 mm <sup>2</sup> / 14 ... 2 AWG |

## Werkstoffdaten

|         |              |
|---------|--------------|
| Farbe   | silberfarben |
| Gewicht | 12,3 g       |

## Kaufmännische Daten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Produktgruppe   | 2 (Zubehör)   |
| eCl@ss 10.0     | 27-14-11-46   |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-46   |
| ETIM 7.0        | EC000001      |
| ETIM 6.0        | EC000001      |
| VPE (UVPE)      | 50 Stück      |
| Verpackungsart  | Karton        |
| Ursprungsland   | DE            |
| GTIN            | 4045454341480 |
| Zolltarifnummer | 85369010000   |

## Optionales Zubehör

### N-Sammelschiene

|  |  |  |
|--|--|--|
| Montagematerial  |  |  |
| <b>Art-Nr.: 210-133</b>                                      |  | <a href="http://www.wago.com/210-133">www.wago.com/210-133</a> |
| Sammelschiene; verzinkt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; weiß |  |  |

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

|                        |             |                |          |
|------------------------|-------------|----------------|----------|
| 209-105<br>X81 - Datei | 19. 2. 2019 | xml<br>2,6 kB  | Download |
| 209-105<br>doc - Datei | 27. 4. 2017 | doc<br>23,6 kB | Download |

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



#### Weitere Informationen

Technische Erläuterungen

pdf  
2,2 MB

[Download](#)

#### CAD/CAE-Daten

##### CAE Daten

WSCAD Universe 209-105

[URL](#)

[Download](#)

ZUKEN Portal 209-105

[URL](#)

[Download](#)

##### CAD Daten

2D/3D Modelle 209-105

[URL](#)

[Download](#)

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 209-105

[URL](#)

[Download](#)

Anschlussklemme; silberfarben

#### Handhabungshinweise

#### Produktfamilie

##### TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.