

## Daten

### Elektrische Daten

### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom	10 A
-----------------	------

### Geometrische Daten

Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe	10 mm / 0.394 inch
Tiefe	4 mm / 0.157 inch

### Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

Brandlast	0,006 MJ
Gewicht	0,4 g

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	9 (Mini-Klemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
VPE (UVPE)	500 (25) Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	PL
GTIN	4045454030858
Zolltarifnummer	85366990990

### Optionales Zubehör

#### Werkzeug

Betätigungswerkzeug		
	Art-Nr.: 209-132 Betätigungswerkzeug; zum Anschließen der Einlegebrücke; 2-fach; aus Isolierstoff	<a href="http://www.wago.com/209-132">www.wago.com/209-132</a>

### Downloads

#### Dokumentation

##### Ausschreibungstext

260-402 X81 - Datei	19. 2. 2019	xml 2,7 kB	Download
------------------------	-------------	---------------	----------

260-402 doc - Datei	17. 8. 2017	doc 24,1 kB	Download
------------------------	-------------	----------------	----------

##### Weitere Informationen

Technische Erläuterungen		pdf 2,2 MB	Download
--------------------------	--	---------------	----------

### CAD/CAE-Daten

#### CAD Daten

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
 E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

2D/3D Modelle 260-402

[URL](#)

[Download](#)

#### CAE Daten

EPLAN Data Portal 260-402

[URL](#)

[Download](#)

WSCAD Universe 260-402

[URL](#)

[Download](#)

ZUKEN Portal 260-402

[URL](#)

[Download](#)

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product Compliance 260-402


[URL](#)

[Download](#)

Brücker; für Leitereinführung; 2-fach; isoliert; grau

### Handhabungshinweise

#### Brücken



Brücken mit Einlegebrücke

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!