

Datenblatt | Artikelnummer: 285-435

Brücker; isoliert; grau

www.wago.com/285-435



Daten

Elektrische Daten

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom	85 A
-----------------	------

Geometrische Daten

Breite	16 mm / 0.63 inch
Höhe	13,6 mm / 0.535 inch
Tiefe	40,4 mm / 1.591 inch

Werkstoffdaten


Farbe	grau
Brandlast	0,058 MJ
Gewicht	7,8 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklempen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
VPE (UVPE)	50 (25) Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918396400
Zolltarifnummer	85366990990

Zulassungen / Zertifikate

Ex-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb II C resp. Ex eb II C)

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	CSA	C22.2	154112

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!


WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



DEKRA Certification B.V.

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

285-435 X81 - Datei	19. 2. 2019	xml 2,5 kB	Download
------------------------	-------------	---------------	----------

285-435 doc - Datei	4. 1. 2018	doc 24,1 kB	Download
------------------------	------------	----------------	----------

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen		pdf 2,2 MB	Download
--------------------------	--	---------------	----------

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 285-435		URL	Download
-----------------------	--	-----	----------

CAE Daten

EPLAN Data Portal 285-435		URL	Download
---------------------------	--	-----	----------

ZUKEN Portal 285-435		URL	Download
----------------------	--	-----	----------

WSCAD Universe 285-435		URL	Download
------------------------	--	-----	----------

Environmental Product Compliance

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
 Hansastr. 27
 32423 Minden
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

Compliance Search

Environmental Product Compliance 285-435

[URL](#)

[Download](#)

Brücker; isoliert; grau

Handhabungshinweise

Brücken




Benachbarte Klemmen können mit Querbrückern in der Klemmenmitte gebrückt werden.

Zum Lösen der Brücker Beschriftungstreifen seitlich verschieben.

Brücken

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



Diese Durchgangsklemmen der Serie 285 können mit Durchgangsklemmen der Serie 283 gebrückt werden:

285-635 bzw. 285-634 mit 283-601 bzw. 283-604 (Klemmen mit seitlicher Beschriftungsebene

siehe www.wagocatalog.com)

Hierzu erforderlicher Querbrücker: 285-435

Der bei dieser Art des Brückens zulässige Brückenstrom beträgt 63 A.

Produktfamilie

POWER CAGE CLAMP

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!