

Datenblatt | Artikelnummer: 780-452  
Schachtelbrücker; von 1 auf 2; isoliert; grau

[www.wago.com/780-452](http://www.wago.com/780-452)



## Daten

### Elektrische Daten

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



## Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsspannung (III / 3)	400 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	24 A

## Geometrische Daten

Breite	4,5 mm / 0.177 inch
Höhe	6 mm / 0.236 inch
Brückerbelegung	2-fach

## Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brandlast	0,008 MJ
Gewicht	1,3 g

## Kaufmännische Daten

Produktgruppe	17 (TOP JOB Installationsklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
VPE (UVPE)	100 (25) Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918270830
Zolltarifnummer	85366990990

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

780-452 X81 - Datei	19. 2. 2019	xml 3,0 kB	Download
780-452 doc - Datei	28. 4. 2017	doc 24,6 kB	Download

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



#### Weitere Informationen

Technische Erläuterungen

pdf  
2,2 MB

[Download](#)

#### CAD/CAE-Daten

##### CAD Daten

2D/3D Modelle 780-452

[URL](#)

[Download](#)

##### CAE Daten

WSCAD Universe 780-452

[URL](#)

[Download](#)

ZUKEN Portal 780-452

[URL](#)

[Download](#)

EPLAN Data Portal 780-452

[URL](#)

[Download](#)

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 780-452

[URL](#)

[Download](#)

Schachtelbrücker; von 1 auf 2; isoliert; grau

#### Handhabungshinweise

##### Brücken

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG

Hansastr. 27


32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte  
Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker  
immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!

Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte  
Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker  
immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.